



**KLIMA UREĐAJI
E-KATALOG**



PRO

FROZZINI PRO SERIJA

VIZUAL CH K INV



FROZZINI PRO

SERIJA

12 INVERTER

Deklaracija (Unutrašnja jedinica)

- Model: Frozzini CH 12K INV
- Tip: Inverter
- Klasa zaštite od električnog udara: I
- Nazivni napon: 220-240V~
- Nazivna frekvencija: 50Hz
- Kapacitet hlađenja: 3500W (300W-3800W)
- Kapacitet grejanja: 3500W (300W-3900W)
- Ulazna snaga pri hlađenju: 1090W (150W-1400W)
- Ulazna struja pri hlađenju: 4.9A (0.8A-9A)
- Ulazna snaga pri grejanju: 990W (150W-1270W)
- Ulazna struja pri grejanju: 4.5A (0.8A-6.2A)
- Protok vazduha unutrašnje jedinice: 2600m³/h
- Nazivna izlazna snaga: 1750W
- Nazivna ulazna struja: 8.0A
- Buka unutrašnje/spoljašnje jedinice: 32-50/61dB(A)
- Rashladno sredstvo (Gas): R32/530g
- Visokopritisna strana (HP): 4.2MPa Niskopritisna strana (LP): 1.2MPa
- Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote unutrašnje jedinice: 4.2MPa Maksimalni dozvoljeni pritisak: 4.2MPa
- Težina unutrašnje jedinice: 9kg

Deklaracija (Spoljašnja jedinica)

- Model: Frozzini CH
- Tip: Inverter
- Zaštita od vlage: IPX4
- Nazivni napon: 220-240V~
- Nazivna frekvencija: 50Hz
- Ulazna snaga pri hlađenju: 1050W (110-1360W)
- Ulazna struja pri hlađenju: 4.7A (0.6-6.7A)
- Ulazna snaga pri grejanju: 950W (110-1230W)
- Ulazna struja pri grejanju: 4.3A (0.6-6.0A)
- Rashladno sredstvo (Gas): R32/0.53kg
- Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote spoljašnje jedinice: 4.2MPa
- Maksimalni dozvoljeni pritisak: 4.2MPa
- Težina spoljašnje jedinice: 20kg

Režim hlađenja (Cooling mode)

SEER: 6.1

SCOP: 5.1

Klasa energetske efikasnosti: A+++

Pdesignc: 3.5 kWh

Režim grejanja (Heating mode)

Klasa energetske efikasnosti: A+++

WiFi: Ima

Led Displej , I FEEL daljinac

Dodatni grejač

GREJANJE: DO -20

HLAĐENJE: DO +53

FROZZINI PRO

SERIJA

18 INVERTER

Deklaracija (Unutrašnja jedinica)

- Model: Frozzini CH 18K INV
- Klasa zaštite od električnog udara: I
- Nazivni napon: 220-240V~
- Nazivna frekvencija: 50Hz
- Kapacitet hlađenja: 5100W (500W-5400W)
- Kapacitet grejanja: 5100W (500W-5600W)
- Ulazna snaga pri hlađenju: 1680W (170W-1850W)
- Ulazna struja pri hlađenju: 7.9A (1.0A-8.3A)
- Ulazna snaga pri grejanju: 1540W (170W-1900W)
- Ulazna struja pri grejanju: 7.3A (1.0A-8.5A)
- Protok vazduha unutrašnje jedinice: 700m³/h
- Nazivna izlazna snaga: 2400W
- Nazivna ulazna struja: 11A
- Buka unutrašnje/spoljašnje jedinice: 36-50/64dB(A)
- Rashladno sredstvo (Gas): R32/1.1kg
- Visokopritisna strana (HP): 4.2MPa
- Niskopritisna strana (LP): 1.2MPa
- Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote unutrašnje jedinice: 4.2MPa
- Maksimalni dozvoljeni pritisak: 4.2MPa
- Težina unutrašnje jedinice: 11kg

Deklaracija (Spoljašnja jedinica)

- Model spoljašnje jedinice: Frozzini CH 18
- Zaštita od vlage: IPX4
- Nazivni napon: 220-240V~
- Nazivna frekvencija: 50Hz
- Ulazna snaga pri hlađenju: 1640W (140-1810W)
- Ulazna struja pri hlađenju: 7.5A (0.9-8.1)
- Ulazna snaga pri grejanju: 1500W (140-1860W)
- Ulazna struja pri grejanju: 6.9A (0.9-8.3A)
- Rashladno sredstvo (Gas): R32/1010g
- Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote spoljašnje jedinice: 4.2MPa
- Maksimalni dozvoljeni pritisak: 4.2MPa
- Težina spoljašnje jedinice: 28kg

Režim hlađenja (Cooling mode)

SEER: 6.1

SCOP: 5.1

Klasa energetske efikasnosti: A+++

Pdesignc: 3.5 kWh

Režim grejanja (Heating mode)

Klasa energetske efikasnosti: A+++

WiFi: Ima


Led Displej , I FEEL daljinac

Dodatni grejač

GREJANJE: DO -20

HLAĐENJE: DO +53

FROZZINI
PREMIUM INVERTER



A+++

BLACK EDITION

LIMITED SERIES

FROZZINI

FROZZINI CH PREMIUM INVERTER BLACK EDITION

VIZUAL CH K INV PREMIUM



FROZZINI PREMIUM BLACK EDITION

12 INVERTER

Deklaracija (Unutrašnja jedinica)

- Model: Frozzini CH 12K INV PREMIUM
- Tip: Inverter
- Klasa zaštite od električnog udara: I
- Nazivni napon: 220-240V~
- Nazivna frekvencija: 50Hz
- Kapacitet hlađenja: 3500W (300W-3800W)
- Kapacitet grejanja: 3500W (300W-3900W)
- Ulazna snaga pri hlađenju: 1090W (150W-1400W)
- Ulazna struja pri hlađenju: 4.9A (0.8A-9A)
- Ulazna snaga pri grejanju: 990W (150W-1270W)
- Ulazna struja pri grejanju: 4.5A (0.8A-6.2A)
- Protok vazduha unutrašnje jedinice: 600m³/h
- Nazivna izlazna snaga: 1750W
- Nazivna ulazna struja: 8.0A
- Buka unutrašnje/spoljašnje jedinice: 32-50/61dB(A)
- Rashladno sredstvo (Gas): R32/530g
- Visokopritisna strana (HP): 4.2MPa Niskopritisna strana (LP): 1.2MPa
- Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote unutrašnje jedinice: 4.2MPa Maksimalni dozvoljeni pritisak: 4.2MPa
- Težina unutrašnje jedinice: 9kg

Deklaracija (Spoljašnja jedinica)

- Model: Frozzini CH 12K INV PREMIUM
- Tip: Inverter
- Zaštita od vlage: IPX4
- Nazivni napon: 220-240V~
- Nazivna frekvencija: 50Hz
- Ulazna snaga pri hlađenju: 1050W (110-1360W)
- Ulazna struja pri hlađenju: 4.7A (0.6-6.7A)
- Ulazna snaga pri grejanju: 950W (110-1230W)
- Ulazna struja pri grejanju: 4.3A (0.6-6.0A)
- Rashladno sredstvo (Gas): R32/0.53kg
- Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote spoljašnje jedinice: 4.2MPa
- Maksimalni dozvoljeni pritisak: 4.2MPa
- Težina spoljašnje jedinice: 20kg

Režim hlađenja (Cooling mode)

SEER: 6.1

SCOP: 5.1

Klasa energetske efikasnosti: A+++

Pdesignc: 3.5 kWh

Režim grejanja (Heating mode)

Klasa energetske efikasnosti: **A+++**

WiFi: Ima

Led Displej

I FEEL daljinac

Dodatni grejač

GREJANJE: DO -20

HLAĐENJE: DO +53

FROZZINI PREMIUM BLACK EDITION

18 INVERTER

Deklaracija (Unutrašnja jedinica)

- Model: Frozzini CH 18 INV PREMIUM
- Tip: Inverter
- Klasa zaštite od električnog udara: I
- Nazivni napon: 220-240V~
- Nazivna frekvencija: 50Hz
- Kapacitet hlađenja: 5100W (500W-5400W)
- Kapacitet grejanja: 5100W (500W-5600W)
- Ulazna snaga pri hlađenju: 1680W (170W-1850W)
- Ulazna struja pri hlađenju: 7.9A (1.0A-8.3A)
- Ulazna snaga pri grejanju: 1540W (170W-1900W)
- Ulazna struja pri grejanju: 7.3A (1.0A-8.5A)
- Protok vazduha unutrašnje jedinice: 700m³/h
- Nazivna izlazna snaga: 2400W
- Nazivna ulazna struja: 11A
- Buka unutrašnje/spoljašnje jedinice: 36-50/64dB(A)
- Rashladno sredstvo (Gas): R32/1010g
- Visokopritisna strana (HP): 4.2MPa Niskopritisna strana (LP): 1.2MPa
- Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote unutrašnje jedinice: 4.2MPa Maksimalni dozvoljeni pritisak: 4.2MPa
- Težina unutrašnje jedinice: 11kg

Deklaracija (Spoljašnja jedinica)

- Model: Frozzini CH 18K INV PREMIUM
- Tip: Inverter
- Zaštita od vlage: IPX4
- Nazivni napon: 220-240V~
- Nazivna frekvencija: 50Hz
- Ulazna snaga pri hlađenju: 1640W (140-1810W)
- Ulazna struja pri hlađenju: 7.5A (0.9-8.1A)
- Ulazna snaga pri grejanju: 1500W (140-1860W)
- Ulazna struja pri grejanju: 6.9A (0.9-8.3A)
- Rashladno sredstvo (Gas): R32/1010g
- Maksimalni radni pritisak izmenjivača toplote spoljašnje jedinice: 4.2MPa
- Maksimalni dozvoljeni pritisak: 4.2MPa
- Težina spoljašnje jedinice: 28kg

Režim hlađenja (Cooling mode)

SEER: 6.1

SCOP: 5.1

Klasa energetske efikasnosti: A+++

Pdesignc: 3.5 kWh

Režim grejanja (Heating mode)

Klasa energetske efikasnosti: A+++

WiFi: Ima

Led Displej

I FEEL daljinac

Dodatni grejač

GREJANJE: DO -20

HLAĐENJE: DO +53

FROZZINI



BREEZELESS

FROZZINI BREEZELESS SERIJA

VIZUAL TAC LFI GW



FROZZINI BREEZELESS

SERIJA

12 INVERTER

Objedinjena Deklaracija

- Model: Frozzini TAC 12
- Tip klime: Inverter
- Napon: 220-240V~ 50Hz
- Breezeless tehnologija (Ravnomerno strujanje vazduha)
- Kapacitet 12000Btu
- Gas: R32 (0.49kg/675/0.331t)
- Boja: Bela
- Kapacitet hlađenja: 3400W
- Kapacitet grejanja: 3420W
- Protok vazduha: 560 m³/h
- Klasa zaštite od električnog udara: I
- Zaštita od vlage: IPX4
- Wi-Fi: Ima
- LED displej: Ima
- Biofilteri: Ima
- I FEEL daljinski upravljač
- Ugrađen dodatni grejač
- Energetska efikasnost: A (A++)
- SEER (W/W): 6.1
- SCOP (W/W): 4.0
- Unutrašnja buka: Min 22 dB(A) ; Max 41 dB(A)
- Spoljašnja buka: 50 dB(A)
- Težina (Unutrašnja/Spoljašnja jedinica): 8kg/22kg
- Dimenzije unutrašnje ŠxVxD: 790×275×192mm
- Dimenzije spoljašnje ŠxVxD: 712×276×459mm
-

Režim hlađenja (Cooling mode)

SEER: 6.1

Klasa energetske efikasnosti: A++

Pdesignc : 3.4 kWh

Režim grejanja (Heating mode)

Klasa energetske efikasnosti: A++

WiFi: Ima

Led Displej

I FEEL daljinac

Dodatni grejač

GREJANJE: DO -20

HLAĐENJE: DO +53

FROZZINI BREEZELESS

SERIJA

18 INVERTER

Objedinjena Deklaracija

- Model: Frozzini TAC 18
- Tip klime: Inverter
- Napon: 220-240V~ 50Hz
- Breezeless tehnologija (Ravnomerno strujanje vazduha)
- Kapacitet 18000Btu
- Gas: R32 (/1.00kg/675/0.675t)
- Boja: Bela
- Kapacitet hlađenja: 5100W
- Kapacitet grejanja: 5130W
- Protok vazduha: 820 m³/h
- Klasa zaštite od električnog udara: I
- Zaštita od vlage: IPX4
- Wi-Fi: Ima
- LED displej: Ima
- Biofilteri: Ima
- I FEEL daljinski upravljač
- Ugrađen dodatni grejač
- Energetska efikasnost: A (A++)
- SEER (W/W): 6.1
- SCOP (W/W): 4.0
- Unutrašnja buka: Min 27 dB(A) ; Max 43 dB(A)
- Spoljašnja buka: 55 dB(A)
- Težina (Unutrašnja/Spoljašnja jedinica): 11kg/35kg
- Dimenzije unutrašnje ŠxVxD: 920×306×195mm
- Dimenzije spoljašnje ŠxVxD: 853×602×349mm
-

Režim hlađenja (Cooling mode)

SEER: 6.1

Klasa energetske efikasnosti: A++

Pdesignc : 5.1 kWh

Režim grejanja (Heating mode)

Klasa energetske efikasnosti: A++

WiFi: Ima

Led Displej

I FEEL daljinac

Dodatni grejač

GREJANJE: DO -20

HLAĐENJE: DO +53

FROZZINI BREEZELESS

SERIJA

24 INVERTER

Objedinjena Deklaracija

- Model: Frozzini TAC 24
- Tip klime: Inverter
- Napon: 220-240V~ 50Hz
- Breezeless tehnologija (Ravnomerno strujanje vazduha)
- Kapacitet 24000Btu
- Gas: R32 (1.11kg/675/0.750t)
- Boja: Bela
- Kapacitet hlađenja: 6840W
- Kapacitet grejanja: 7050W
- Protok vazduha: 820 m³/h
- Klasa zaštite od električnog udara: I
- Zaštita od vlage: IPX4
- Wi-Fi: Ima
- LED displej: Ima
- Biofilteri: Ima
- I FEEL daljinski upravljač
- Ugrađen dodatni grejač
- Energetska efikasnost: A (A++)
- SEER (W/W): 6.5
- SCOP (W/W): 4.0
- Unutrašnja buka: Min 31 dB(A) ; Max 47 dB(A)
- Spoljašnja buka: 57 dB(A)
- Težina (Unutrašnja/Spoljašnja jedinica): 14kg/40kg
- Dimenzije unutrašnje ŠxVxD: 1100×333×222mm
- Dimenzije spoljašnje ŠxVxD: 920×699×380mm
-

Režim hlađenja (Cooling mode)

SEER: 6.1

Klasa energetske efikasnosti: A++

Pdesignc : 6.8 kWh

Režim grejanja (Heating mode)

Klasa energetske efikasnosti: A++

WiFi: Ima


Led Displej

I FEEL daljinac

Dodatni grejač

GREJANJE: DO -20


HLAĐENJE: DO +53



PRIMERA

FROZZINI PRIMERA SERIJA

VIZUAL **FRZINV**



Model	Frozzini
Tip klime	Inverter
Oznaka	FRZINV-12K
Napajanje	220-240V~/50Hz/1Ph
Opseg radne temperature	16-31 °C
Kapacitet	12000 Btu
Gas	R32 /460g
Boja	Bela
Matirana boja	Da
Kapacitet hlađenja	3500W
Kapacitet grejanja	3500W
Wi-Fi	Ima
LED displej	Ima
Biofilteri	Ima
Zlatni Isparivači	Ima
Ugrađen dodatni grejač	Da
Energetska efikasnost	A (A++)
SEER (W/W)	6.1
SCOP (W/W)	4
Opseg temperature hlađenja	53 °C
Opseg temperature grejanja	-20 °C
Unutrašnja buka	40 dB(A)
Spoljašnja buka	50 dB(A)
Težina (Unutrašnja/Spoljašnja jedinica)	8kg / 18kg
Težina (Unutrašnja/Spoljašnja jedinica)	776*279*195 mm
Dimenzije spoljašnje (ŠxVxD)	600*275*450 mm

Model	Frozzini
Tip klime	Inverter
Oznaka	FRZINV-18K
Napajanje	220-240V~/50Hz/1Ph
Opseg radne temperature	16–31 °C
Kapacitet	18000 Btu
Gas	R32 /820g
Boja	Bela
Matirana boja	Da
Kapacitet hlađenja W	5100W
Kapacitet grejanja W	5150W
Wi-Fi	Ima
LED displej	Ima
Biofilteri	Ima
Zlatni Isparivači	Ima
Ugrađen dodatni grejač	Da
Energetska efikasnost	A (A++)
SEER (W/W)	6.2
SCOP (W/W)	4
Opseg temperature hlađenja	53 °C
Opseg temperature grejanja	-25 °C
Unutrašnja buka	44 dB(A)
Spoljašnja buka	54 dB(A)
Težina (Unutrašnja/Spoljašnja jedinica)	12kg / 22kg
Dimenzije unutrašnje (ŠxVxD)	855*295*195 mm
Dimenzije spoljašnje (ŠxVxD)	905*345*260 mm